

业界最优品质 医药行业数据采集首选

BARCODE HANDY TERMINAL

BHT914B扫描终端的资料



产品特点

从流通市场到物流 · 制造市场中应用的基本功能

业界最高扫描性能 所有条码谁都可以简单地扫描

- ◆ 当面扫描、点扫描
- ◆ 高速扫描 (200~400scan/sec)
- ◆ 刮碰、污条码也能扫描

携带性很好的小型直线形状

- ◆ 扫描操作，按键操作、画面的确认等
所有操作性的追及



便用body導入、实现安心運用 软件工具

- ◆ 没有PC直接使用、捆绑对应简易业务的软件(予定)

良好的视认性，白色背景灯液晶和 业界领先的环保措施

- ◆ 従来の黑白液晶所異の明瞭の良の
視認性高的液晶而採用。
- ◆ 業界初、対応。
本体内装有電池
充電可能。充電更推進環保。
- ◆ 単3型普通乾電池也可以使用。
緊急換電池后也可以使用。(但不可以充電)



与以往機種到高互換性

- ◆ 開發言語与BHT系列共通的
BHT-BASIC4.0使用
- ◆ BHT-8000的画面共通、8×6文字显示

长期業務使用高品質 · 高信賴性




- 1.2m到地面繰返60回落下
- IP54対応
- 樹脂按键採用，高耐久性

追求容易携带的形状

基于人体工学、作业容易

考虑到扫描时握容易的理想形状



规格一览表

项目		BHT-91B
机器构成	本体	BHT-914B:(中国专用)
	级别	232C仅
	充电器	无
OS		BHT-OS
画面	文字数	8列×6行(标准)、10桁×8行(小字体)
	表示区域	32.6×24.5mm(1.6寸)
	dot数	128×96
	背光	白色
内存	RAM	2MB
	Flash	16MB
	外部内存	无
扫描	方式	CCD
	口径	40mm
	扫描确认	绿/红LED、震动物、喇叭
按键	按键数	26键(无侧翼扳机)
	扳机键	B:上面1个 BB:侧扳机(2个)
	配置	手机配置
电源	电池	单3×2个
	充电	可以USB线连接本体充电
通信I/F	Bluetooth	V2.1+EDR(SPP、DUN)
	USB	V2.0 High speed 480Mbps
	IrDA	Ver1.2 (满足460.8kbps)
软件		USB驱动 传送软件 BHT-BASIC4.0/C语言 捆绑软件(数据收集·对照)
连续使用时间		200小时(干电池)
掉落耐久		1.2m×60次
防水·防尘		IP54
尺寸、重量		149×51(48)×28(24)mm、160g

商品構成一覽

